

➤ Драган Жаркович, Президент TARKETT
Восточная Европа



Уважаемые партнеры, клиенты компании TARKETT!

Являясь лидером отрасли в производстве и реализации напольных покрытий, TARKETT понимает важность своей роли в деле охраны окружающей среды, а также роли компании в экономическом и социальном аспектах.

В своей индустриальной политике ГРУППА TARKETT стремится усилить свою конкурентоспособность, в тоже время постоянно снижая нагрузку на окружающую среду. В 2011 году компания взяла на себя обязательства удвоить инвестиции в Исследования и Развитие для разработки инновационных продуктов и процессов, существенно снижающих нагрузку на окружающую среду!

Подтверждением наших усилий служит присвоение четырем продуктам компании TARKETT – MODA, DISCOVERY, IDYLLE NOVA и IMPERIAL DELUXE международной экологической маркировки «Листок жизни», выданной Санкт-Петербургским Экологическим Союзом.

Я также горжусь тем фактом, что 29 апреля 2011 г крупнейшему предприятию в мире по производству ПВХ напольных покрытий ЗАО «TARKETT» в г. Отрадном был вручен сертификат

подтверждающий, что при разработке и производстве на ЗАО «TARKETT» применяется интегрированная система менеджмента, отвечающая требованиям трех международных стандартов: ISO 9001:2008 (система менеджмента качества); ISO 14001:2004 (система экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007 (система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда).

Интегрированная система менеджмента на предприятии ЗАО «TARKETT» внедрена и функционирует с 2010 года, а получение сертификата по результатам аудита — Органа по сертификации систем менеджмента и персонала TV Thringen e.V. (Германия) — это признание работы на самом высоком международном уровне!

Благодарю Вас за сотрудничество!
Желаю Вам успехов и процветания!

Драган Жаркович



Содержание

Миссия, ценности, результаты	4
TARKETT в мире	6
TARKETT и экология	8
Green building council Russia	10
Устойчивое развитие	12
Производство линолеума в Восточной Европе	14
TARKETT в России	16
Преимущества современного линолеума	22
Сертификация	23
Коллекции	
NEW ACCZENT TERRA	24
ACCZENT TIMBER	26
ACCZENT MINERAL	28
ACCZENT MINERAL AS	30
ACCZENT MISTRAL	32
ACCZENT UNIVERSAL	34
CITY	36
PRISMA	38
FORCE	42
FANTASY	46
IDYLLE NOVA	50
MODA	54
MODA WOOD	56
GRAND	58
ФАВОРИТ	62
DISCOVERY	66
IMPERIAL DELUXE	72
МАГИЯ	76
ЕВРОПА	80
ГРАЦИЯ	84
Система условных обозначений	88
Сводные технические характеристики продуктов	90
TARKETT для партнеров	92
Рекомендации по выбору коллекций	94
Для заметок	95

Наши ценности

- Позитивное отношение к покупателю
- Командный дух
- Надежность и доверие
- Уважение и честность
- Забота об окружающей среде

Наша миссия

Почему мы существуем?

Имея более чем 120-летний опыт в создании безопасных, долговечных и вдохновляющих решений для полов и спортивных покрытий, Tarkett по всему миру постоянно улучшает качество жизни своих потребителей и обеспечивает возврат вложенных средств своих клиентов.

Наше видение

Какими мы хотим быть?

Быть мировым лидером в создании инновационных решений для полов и спортивных покрытий, на устойчивой основе обеспечивая дополнительную ценность для потребителей и профессионалов.



УНИКАЛЬНОЕ ОЩУШЕНИЕ ПОЛА



Наши
результаты:



- TARKETT – мировой лидер на рынке эластичных напольных покрытий.
- Бренд №1 в России.*
- 17 лет на рынке линолеума в России.
- Представленность в более чем 3500 розничных точек (уровень дистрибуции составляет 95%).
- Ежегодное обновление более 30% ассортимента.
- Индивидуальный подход к работе с партнерами.
- Осуществление совместных проектов с компаниями дистрибьюторами.
- Предоставление качественного сервиса.

*Исследовательский холдинг Ромир, дата проведения исследования октябрь-ноябрь 2008 г.

Добро
пожаловать
в мир
TARKETT




Более ста лет мы производим напольные покрытия для самых различных помещений. Многие важнейшие инновации носят наше имя, а история развития этого рынка в основном соотносится с историей развития **TARKETT**. Все эти годы мы ведем работу по исследованию потребностей наших клиентов, изучению свойств материалов и внедрению новых технологий.

Мы постоянно стремимся предлагать рынку не просто материал, а эффективные решения в области дизайна и эксплуатации напольных покрытий. На протяжении всей своей истории **TARKETT** инвестирует в современное оборудование, качество продукции, инновационные технологии.

TARKETT сегодня

- 29 заводов по всему миру
- 8000 сотрудников
- 50 организаций по продажам в 100 странах
- более чем 340 000 000 м² продаж в год





TARKETT И ЭКОЛОГИЯ

Российское предприятие по производству линолеума ЗАО «TARKETT», расположенное в г. Отрадном Самарской области, является лидером отрасли в области природоохранной деятельности.

Предприятие прошло длительную процедуру сертификации в соответствии с международным стандартом ISO 14024. Тщательной проверке подверглись все аспекты воздействия на здоровье человека и окружающую среду как конечной продукции – виниловых покрытий – так и всего производственного цикла и процесса утилизации.

Впервые среди российских предприятий-производителей напольных покрытий, виниловым покрытиям «Discovery», «Moda», «Imperial Deluxe», «Idylle Nova» – была присвоена экологическая маркировка «Листок жизни». В 2011 году на экологическую сертификацию представлены коллекции коммерческого гомогенного линолеума iQ Melodia, iQ Monolit, модульной ПВХ плитки ART Vinyl JAZZ и коллекции гетерогенного бытового линолеума Grand и Фаворит.



В гармонии с природой

Работа завода **TARKETT** в городе Отрадный была выстроена в соответствии с природоохранным законодательством

Являясь одним из лидеров в области разработки и производства напольных покрытий, TARKETT особое внимание уделяет вопросам сохранения окружающей среды.

Все наши продукты разрабатываются и производятся с учетом требований к рациональному использованию природных ресурсов и сохранению окружающей среды.

Продукция предприятия получила оценку «высший уровень экологической безопасности» для человека.



ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы используем восстанавливаемые природные ресурсы там, где это возможно.



ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Снижение использования природных ресурсов лаготворно влияет на окружающую среду, а также отражается на итоговой строке счета прибыли и убытков.



КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Мы производим полы, которые помогают людям работать, играть, делать покупки, выздоравливать и лучше учиться.



ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Мы используем в производстве сырье, полученное путем переработки отслуживших свой срок напольных покрытий



GREEN BUILDING COUNCIL
RUSSIA

Решение о вступлении в Совет по экологическому строительству является продолжением экологических инициатив компании TARKETT в сфере производства продукции и переработки вторичного сырья. Так в мае 2010 года в эксплуатацию был введен участок по переработке вторичных ПВХ гранул. Инвестиции в проект составили 697 000 евро, а мощность 8300 тонн в год.



25 апреля 2011 года, компания TARKETT официально вступила в Совет по экологическому строительству.

Главными целями данного сотрудничества являются обмен опытом и сотрудничество с другими компаниями-членами Экологического Совета, а также популяризация «зеленого тренда» в российском бизнес-сообществе, поскольку главными приоритетами развития современного бизнеса являются качество и экологическая безопасность.

Совет по экологическому строительству является некоммерческим партнерством, деятельность которого направлена на развитие и внедрение новейших технологий в области экологического строительства на территории России. В рамках своей деятельности совет занимается внедрением и развитием системы стандартизации экологического строительства в условиях российского рынка с помощью адаптации международных инструментов контроля качества (таких как BREEAM и LEED), а также разработкой образовательных программ и тренингов для представителей различных направлений архитектурно-строительной индустрии.





Устойчивое развитие

Потребление электроэнергии на единицу продукции на ЗАО «ТАРКЕТТ» в России на 64% меньше, чем в Европе. Мы сократили количество выбросов в атмосферу на единицу продукции более чем в три раза (с 2005 по 2008 г.г.).




Несмотря на постоянный рост выпуска продукции, ежегодный расход питьевой воды сократился по сравнению с 2006 годом водопотребление на единицу продукции более чем на треть.



Мы отказались от применения токсичных растворителей при изготовлении красок. Мы используем нетоксичные водорастворимые краски при нанесении печатного рисунка.



Значительная экономия природного газа (почти 4 млн. м³ в год) достигнута благодаря совершенствованию работы котельной. Постоянно растет доля возвращаемых в производство остатков сырья – за шесть лет на 84%.



На предприятии ТАРКЕТТ в г.Отрадный в 2011-2012 г.г. мы планируем:

- Запустить проект по производству каландрового полотна (на основе переработки отходов производства линолеума).
- Реализовать проект по переработке ПВХ - мешкотары (повторная переработка ПВХ смолы и бумажной мешкотары позволит сократить количество вывозимых отходов на 32%).
- Внедрить систему постоянного мониторинга выбросов в атмосферу с целью их снижения.
- Ввести эффективную систему учета энергозатрат, позволяющую дополнительно сокращать потребление энергоресурсов.
- Снижать потребление воды за счет усовершенствования системы оборотного водоснабжения и увеличения использования очищенных ливневых стоков.
- Повышать экологическую ответственность и экологическую грамотность каждого сотрудников предприятия, путем проведения семинаров и аттестаций сотрудников на местах.

Производство линолеума в Восточной Европе



Город Отрадный, Самарская область, Россия

Завод TARKETT в г. Отрадный на сегодняшний день является самым крупным производством линолеума в мире. Максимальная производительность завода составляет до 114 миллионов м² в год.

Жесткий контроль качества позволяет минимизировать брак даже на таком огромном производстве – из более чем 90 миллионов квадратных метров, произведенных в год, «первый сорт» составляет 98,3%.

Производственные мощности:

4 линии по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума,
1 линия по производству гомогенного коммерческого линолеума,
а также линия по производству напольной ПВХ плитки ART Vinyl.

Бачка Паланка, Сербия

- 1 линия по производству гетерогенного линолеума.
- 30 миллионов м² в год – производственная мощность завода.

Калуш, Украина

- Самое крупное производство линолеума в Украине – производительность 10 миллионов м² в год.
- 1 комбинированная линия по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума.



TARKETT в России



Качественный, востребованный рынком ассортимент

- Входной контроль качества исходного сырья и жесткий трехступенчатый контроль качества готового продукта дают уверенность в удовлетворенности покупателей (95% купивших и постеливших TARKETT довольны продуктом и готовы рекомендовать его друзьям).
- Высокая скорость оборота продукта (3-6 недель) позволяет сочетать заработок «на обороте» с заработком «на наценке».
- Сбалансированный ассортимент позволяет сформировать лучший товарный микс, максимизировать отдачу с каждого квадратного метра торговой площади.
- Специальный ассортимент бытовых и коммерческих покрытий для строительного комплекса России.

Качественная логистика

- Более 10 000 000 кв.м. продукции на собственных складах в Отрадном (Россия), Бачке Паланке (Сербия) и Калуше (Украина) позволяют партнерам минимизировать собственные издержки на логистику и складское хранение товара.
- В рамках стратегии усиления наших позиций в России в июле 2010 года TARKETT открыл Сервис-центр в г. Новосибирск. В этом году начали свою операционную деятельность еще два Сервис-центра: в г. Екатеринбург и г. Мытищи Московской области. Эти шаги являются логичным продолжением последовательной политики развития бизнеса нашей компании в Российской Федерации.
- Гарантии доступности товара для партнеров.
- Доставка до склада прямого покупателя.






www.tarkett.ru

Портал www.tarkett.ru

Портал www.tarkett.ru – продукты и решения компании TARKETT на российском рынке.

Сегодня сайт www.tarkett.ru является удобным инструментом для различных аудиторий: наших партнеров, розничных продавцов, профессиональных участников рынка – строителей и архитекторов, конечных потребителей.

Помимо основного информационного портала, существуют промосайты, посвященные новым продуктам Компании – например: www.artvinyl.ru




- Удобная и понятная навигация
- Исчерпывающая информация о компании, продуктах, решениях
- Электронный каталог продукции с удобными параметрами поиска
- Подробные технические характеристики по всем реализуемым продуктам компании
- Возможность сравнить продукты между собой по различным характеристикам
- Доступ к информационным и медиа материалам – брошюры, буклеты, фильмы, инструкции и сертификаты
- Новости Компании из «первых рук»
- Профессиональные советы по уходу и укладке
- Кейсы по поиску различных решений и продуктов
- Информация о торговых точках, реализующих продукцию TARKETT
- Форум с консультациями и ответами специалистов компании TARKETT
- Возможность регистрации посетителей на сайте
- TARKETT CheckOut – возможность поиска продуктов и услуг в магазинах, осуществляющих прием заказов через интернет.



Высокая доходность бизнеса с линолеумом TARKETT:

- Содействие повышению доходности оптового и розничного бизнеса.
- Специальные программы продвижения, комплекты рекламных и справочных материалов, образцы продукции, совместные акции по стимулированию сбыта.
- Обучение персонала прямых и не прямых партнеров, посещения заводов TARKETT.



Для покупателей:

Продукт: интересные дизайны пола в качественном исполнении для любых помещений

- Собственный Дизайн-центр отслеживает тренды рынка напольных покрытий и ежегодно проводит более 2000 потребительских тестов дизайнов и продуктов, выделяя для производства только самые интересные из них.
- Экологическая безопасность готового покрытия и его качество обеспечивают срок службы в течение 15 и более лет.

Доступность: качественный продукт, который легко купить

- TARKETT – самый массовый продукт, самый узнаваемый бренд на рынке напольных покрытий России, доступен в любом уголке нашей страны.

Продвижение: возможность выбора продукта, оптимального по дизайну, цене и качеству для конкретного помещения

- Сбалансированное предложение по цене и качеству различных коллекций позволяет оптимизировать затраты на устройство нового пола в любом конкретном помещении.
- Грамотные консультации продавцов, обученных в рамках образовательных программ TARKETT.
- Специальные справочные и рекламные материалы для покупателей, позволяющие сделать процесс ремонта пола более легким и приятным делом.

Преимущества современного линолеума



Пример тыльного рисунка

Легкость в уборке


Зависит от наличия и качества нанесения **дополнительного защитного слоя** (например, EXTREME PROTECTION на всех коллекциях TARKETT).

Износоустойчивость

Зависит от толщины **основного защитного слоя** (чем толще защитный слой (транспарент), тем дольше покрытие противостоит истиранию).

Красота и невероятное разнообразие дизайнов и расцветок

TARKETT разрабатывает дизайны специально для России



Линолеум не растягивается и не садится

Стабильность размеров линолеума зависит от наличия **стеклохолста** в структуре полотна линолеума (есть во всех продуктах TARKETT).

Тепло- и шумоизоляция Отсутствие следов от каблуков и ножек мебели

Зависит от толщины и плотности линолеума (чем толще и мягче слой пены, тем лучше линолеум приглушает звуки. Чем линолеум плотнее на ощупь, тем меньше следов от ножек мебели).

Стойкость к перепадам температур

Зависит от наличия дополнительной **текстильной основы** (например, коллекции IDYLLE NOVA («ИДИЛЛИЯ»), «ФАВОРИТ», FANTASY («ФЭНТЭЗИ») от TARKETT).

Сертификация



Торговая марка TARKETT имеет высокий уровень доверия как со стороны потребителей, так и со стороны профессионалов, во многом благодаря высочайшему уровню качества и строгому соответствию всем российским и международным стандартам.

Продукция отвечает требованиям по безопасности продукции, изложенным в своде Строительных Норм и Правил.

На все продукты TARKETT получены соответствующие сертификаты.



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

NEW ACCZENT
TERRA

NEW ACCZENT TERRA – самая известная гетерогенная коммерческая коллекция TARKETT в России.

В этом продукте совмещен интересный чипсовый дизайн и высокие технические показатели. Продукты NEW ACCZENT TERRA, обладают превосходными параметрами износоустойчивости и не требуют значительных затрат при уходе. Спокойный дизайн представлен в разнообразных расцветках. Теперь полет фантазии, при создании шедевра на полу, трудно чем-либо ограничить!


CH 235 21
ширина 2м




CH 235 22
ширина 2м




CH 235 27
ширина 2м




CH 235 32
ширина 2м




CH 235 37
ширина 2м




CH 235 55
ширина 2м




CH 235 57
ширина 2м




CH 235 75
ширина 2м



CH 235 77
ширина 2м



CH 235 85
ширина 2м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износоустойчивого слоя:	0,80 мм
Вес:	2,80 кг/м ²



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT
TIMBER



ACCZENT TIMBER – коммерческая гетерогенная коллекция TARKETT.

Ничего на полу не выглядит дороже и натуральнее чем дерево, но ни паркет, ни ламинат не выдержат высоких нагрузок на покрытие. Решение есть – TARKETT представляет коллекцию ACCZENT TIMBER, которая качественно передает фактуру деревянных полов без дополнительных забот, связанных с эксплуатацией и уходом. Дизайны ACCZENT TIMBER помогают Вам создать атмосферу естественного комфорта и натуральности, используя при этом все преимущества ПВХ-покрытий.

Tobago 1
ширина 3м, 4м



Tobago 2
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Tobago 5
ширина 3м, 4м



Trinidad 1
ширина 3м



Trinidad 2
ширина 3м, 4м



Trinidad 3
ширина 3м




Montreal 2
ширина 3м, 4м



Oak 1
ширина 2м, 2,5м, 3м, 4м




Beech 1
ширина 2м, 3м, 4м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²




НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT
MINERAL




Коллекция **ACCZENT MINERAL** удачно передает рисунок натуральных материалов и обладает великолепными потребительскими свойствами по показателям износостойкости и безопасности. Сдержанный дизайн, дополнительная защита из полиуретана, повышающая сопротивляемость износу и облегчающая уход за покрытием, делает данную коллекцию отличным решением для объектов здравоохранения, школ, детских садов, офисов.


Cmini 100002
ширина 2м, 3м, 4м




Cmini 100003
ширина 2м, 2,5м, 3м, 4м




Cmini 100007
ширина 2м, 3м, 4м




Cmini 100010
ширина 2м, 3м, 4м



Cmini 100011
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5, 4м




Cmini 100012
ширина 2м, 3м, 4м



Cmini-RED101
ширина 3м



Cmini-BLUE201
ширина 3м, 4м



Cmini-YELLOW300
ширина 3м, 4м




Cmini-GREEN400
ширина 3м, 4м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²




НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ


ACCZENT
MINERAL AS

Новинка **ACCZENT MINERAL AS** от TARKETT – это ПВХ покрытие с антистатическим эффектом, созданное на основе популярной коллекции ACCZENT MINERAL. Коллекция предназначена для помещений с электронным оборудованием, где необходимо обеспечивать безопасность людей и поддерживать стабильность работы электронной техники. Данное покрытие обеспечивает объемное электрическое сопротивление $5 \cdot 10^7$ Ом согласно норме EN 1081 и удельное объемное электрическое сопротивление $5 \cdot 10^9$ Ом согласно ГОСТ 11529.


Cmiai -100003-300
ширина 3м




Cmiai -100007-300
ширина 3м



Cmiai -100010-300
ширина 3м



Cmiai -100011-300
ширина 3м



Гетерогенное ПВХ - покрытие с антистатическим эффектом.

Объемное электрическое сопротивление согласно EN 1081: $5 \cdot 10^7$ Ом.

Удельное объемное электрическое сопротивление согласно ГОСТ 11529,
ГОСТ 6433.2: $5 \cdot 10^9$ Ом.

Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT
MISTRAL




Mistral 200001
ширина 3м



Mistral 200007
ширина 3м



Mistral 200008
ширина 3м



Mistral 200009
ширина 3м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²

ACCZENT MISTRAL – новое направление в дизайне напольных покрытий, теплая линия в стиле настоящих итальянских полов.

Своей цветовой гаммой и сдержанным дизайном ACCZENT MISTRAL напоминает натуральный линолеум. Он особенно подходит для общественных зданий, где лаконичный офисный интерьер требует ярких теплых оттенков.



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

ACCZENT
UNIVERSAL



Antrazite grey
ширина 2м



Concrete gray
ширина 2м



Lava red
ширина 2м



Midnight blue
ширина 2м



Sandy beige
ширина 2м



Sunny yellow
ширина 2м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	2,85 кг/м ²

Во многих общественных помещениях необходимо использовать напольные покрытия с повышенным сопротивлением к скольжению в целях предотвращения травматизма и других опасных ситуаций.

ACCZENT UNIVERSAL — это очень прочное напольное покрытие, рекомендуемое для объектов, где безопасность имеет особое значение: школы, больницы, лаборатории, наклонные поверхности (пандусы), а также помещения с повышенной влажностью (кухни, прачечные).



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

CITY



CITY – новинка 2011 года! Современное коммерческое напольное покрытие, произведенное на каландрированной основе, гарантирует высокую износостойкость и устойчивость покрытия к продавливанию.

CITY предназначено для устройства полов в помещениях жилого и гражданского строительства с повышенной проходимостью (по классификации EN 685 в помещениях класса 34 и 43)


Imperio 1
ширина 2м




Imperio 2
ширина 2м




Imperio 3
ширина 2м



Tribeca 1
ширина 2м



Piccadilly 1
ширина 2м




Piccadilly 2
ширина 2м



Piccadilly 3
ширина 2м



Union 1
ширина 2м



Union 2
ширина 2м



Union 3
ширина 2м



Union 4
ширина 2м



Union 5
ширина 2м




Union 6
ширина 2м



Union 7
ширина 2м



Union 8
ширина 2м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,60 мм
Вес:	3,08 кг/м ²



НАПОЛЬНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ

PRISMA



PRISMA – новинка 2011 года!


Современное коммерческое напольное покрытие, произведенное на каландрированной основе, гарантирует высокую износостойкость и устойчивость покрытия к продавливанию.

PRISMA предназначено для устройства полов в помещениях жилого и гражданского строительства с повышенной проходимостью (по классификации EN 685 в помещениях класса 34 и 43).

Carston 1
ширина 2м



Carston 2
ширина 2м



Carston 3
ширина 2м



Logan 1
ширина 2м



Stella 5
ширина 2м



Stella 6
ширина 2м



Stella 7
ширина 2м



Stella 8
ширина 2м



Logan 2
ширина 2м



Loft 1
ширина 2м



Loft 2
ширина 2м



Loft 3
ширина 2м



Stella 9
ширина 2м



Stella 10
ширина 2м



Stella 11
ширина 2м



Stella 12
ширина 2м



Stella 1
ширина 2м



Stella 2
ширина 2м



Stella 3
ширина 2м



Stella 4
ширина 2м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,00 мм
Толщина износостойчивого слоя:	0,70 мм
Вес:	3,04 кг/м ²




ЛИНОЛЕУМ

FORCE


Прочная и плотная коллекция TARKETT – один из самых популярных универсальных продуктов для дома и офиса.

Нейтральные абстрактные дизайны, качественная имитация натурального камня и дерева подчеркивают собственный неповторимый стиль каждого интерьера.

Atos 1
ширина 3м, 3,5м



Atos 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Canasta 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Canasta 4
ширина 3м, 4м



Sorbona 6
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Pompea 1
ширина 3м



Pompea 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Pompea 3
ширина 3м, 4м



Canasta 6
ширина 3м, 4м



Canasta 7
ширина 3м, 3,5м, 4м



Delta 1
ширина 3м, 4м



Delta 2
ширина 2,5м, 3м, 4м




Colibri 6
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Colibri 7
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Gres 1
ширина 3м, 4м



Gres 2
ширина 3м, 4м



Delta 3
ширина 3м



Jamaica 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Montado 1
ширина 3м, 3,5м




Montado 2
ширина 3м



Gres 3
ширина 3м, 4м



Nubia 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Tossa 1
ширина 3м, 4м




Trevi 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Oskar 1
ширина 3м




Oskar 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Oskar 5
ширина 3м



Oskar 7
ширина 3м, 3,5м, 4м



Samba 12
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Sorbona 1
ширина 3м, 4м



Sorbona 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Sorbona 5
ширина 3м, 3,5м, 4м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,50 мм
Толщина защитного слоя:	0,60 мм
Вес:	2,50 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ


FANTASY

Новинка 2011 года — коллекция **FANTASY** с 3D эффектом! Инновационный продукт будущего открывает новые перспективы в дизайне интерьеров. Продукты коллекции могут быть использованы как для частных, так и общественных помещений. Уникальная технология производства линолеума дарит полное ощущение трехмерного пространства. Волшебный объемный мир под вашими ногами создаст неиспытанные ранее ощущения новой реальности!




Впервые в мире!
Реальный
3D эффект
на вашем полу!


Cadenza 2
ширина 3м




Cadenza 3
ширина 3м




Velo 1
ширина 3м



Dream 1
ширина 3м




Dream 2
ширина 3м




Dream 3
ширина 3м




Focus 1
ширина 3м




Focus 2
ширина 3м



Focus 3
ширина 3м



Illusion 1
ширина 3м



Illusion 2
ширина 3м



Illusion 3
ширина 3м



Illusion 4
ширина 3м



Mirage 1
ширина 3м



Mirage 2
ширина 3м



Mirage 3
ширина 3м



Технические характеристики

Общая толщина:	3,40 мм
Толщина защитного слоя:	0,60 мм
Вес:	2,50 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ

IDYLLE NOVA




Коллекция **IDYLLE NOVA** стала невероятно популярной, благодаря сочетанию уникального дизайна, плотности и непревзойденной прочности. Линолеум этой коллекции обладает очень толстым защитным слоем, что позволяет стелить его как в жилых зонах, испытывающих максимальные нагрузки, так и в офисных помещениях со средней проходимостью. Это пол, о котором не нужно беспокоиться, когда приглашаешь домой гостей и устраиваешь шумные вечеринки.


Arthur 1
ширина 3м, 4м




Arthur 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Arthur 4
ширина 3м



Arthur 5
ширина 3м, 4м



Metro 3
ширина 3м




Metro 4
ширина 3м



Oxford 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Oxford 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Charlston 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Charlston 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Concord 1
ширина 3м, 4м




Concord 2
ширина 3м, 4м




Tango 1
ширина 3м, 4м



Tango 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Tango 3
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Tango 4
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Concord 3
ширина 3м, 4м



Kent 2
ширина 3м, 4м



Kilim 1
ширина 3м, 3,5м




Liverpool 1
ширина 3м



Timor 1
ширина 3м



Timor 2
ширина 3м



Liverpool 2
ширина 3м, 3,5м



Liverpool 3
ширина 3м, 3,5м



Metro 1
ширина 3м



Metro 2
ширина 3м



Технические характеристики


Общая толщина:	3,40 мм
Толщина защитного слоя:	0,50 мм
Вес:	2,5 кг/м ²

Покрытию не страшны шпильки и модная мебель с острыми ножками. Вместе с тем, за счет двойной основы (пена и полиэстер), он обладает улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а морозостойкость делает его идеальным покрытием для укладки в загородных домах.



ЛИНОЛЕУМ

MODA




121600
ширина 3м, 3,5м, 4м



121602
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




121603
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



121604
ширина 3м, 4м



121605
ширина 3м, 4м



121606
ширина 3м, 4м



121607
ширина 3м, 4м




Технические характеристики

Общая толщина:	2,20 мм
Толщина защитного слоя:	0,50 мм
Вес:	2,20 кг/м ²

MODA – самая популярная коллекция с чипсами в России.

Абстрактный печатный рисунок, тиснение и разноцветные чипсы, на несколько тонов темнее, чем фон, создают трехмерный эффект. Оптимальное сочетание цены, качества и технических характеристик делает коллекцию MODA универсальной как для дома, так и для офисных интерьеров. Покрытие вооружено дополнительным защитным покрытием Extreme Protection и специальной антибактериальной добавкой Sanitized.



ЛИНОЛЕУМ

MODA WOOD


Jakarta 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Kvebek 1
ширина 3м, 4м



Tiberin 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Vegas 1
ширина 3м, 4м



Технические характеристики

Общая толщина:	2,20 мм
Толщина защитного слоя:	0,50 мм
Вес:	2,20 кг/м ²

Полукоммерческая коллекция **MODA WOOD** раскрывает для Вас всю красоту натурального дерева в великолепных дизайнах Tiberin, Jakarta, Vegas, Kvebek! Высокие технические показатели и соответствие нормативам пожарной безопасности значительно расширяют сферу применения продукта!

Поддайся модному искушению с MODA WOOD!




ЛИНОЛЕУМ

GRAND

Передовая разработка TARKETT - технологическая инновация "ЖИВАЯ СТРУКТУРА", используемая при создании коллекции, реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения натуральных материалов, воплощенных в дизайнах GRAND. Классические европейские дизайны в комбинации с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами дают потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, воспринимаемого как на эстетическом, так и на физическом уровне.


Bavaria 1
ширина 3м, 3,5 м




Bavaria 2
ширина 3м, 3,5 м




Bavaria 3
ширина 3м



Flamenco 1
ширина 3м, 3,5м



Jakarta 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м



Jakarta 2
ширина 3м




Jakarta 3
ширина 3м



Soho 1
ширина 3м



Soho 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м




Soho 3
ширина 3м, 3,5м




Tiberin 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м



Tiberin 2
ширина 3м



Vegas 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м



Vegas 2
ширина 3м, 3,5м




Vegas 3
ширина 3м



Коллекция **GRAND** - является уникальным продуктом, разработанным по новой инновационной системе CIS (CUSTOMER'S INTELLIGENT SOLUTION). Это значит, что продукт создан на основе пожеланий потребителя! Покрытие тестировалось в шестистах квартирах и домах в течение полугода. На основании полученных данных исследования потребительских предпочтений, мы и разработали новую коллекцию! Продукт уникален не только по своей системе разработки, но и отличается от всех предложений на рынке своими техническими характеристиками. Грандиозный комфорт обеспечивается уникальной плотностью и XXL-толщиной продукта - 4,5 миллиметра!



Davos 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м



Davos 2
ширина 3 м, 3,5 м



Gardenia 1
ширина 2,5 м, 3 м



Markiza 1
ширина 3 м



Markiza 2
ширина 3 м



Samarkand 1
ширина 3 м



Nevada 1
ширина 3 м



Nevada 2
ширина 3 м



Nevada 3
ширина 3 м



Oasis 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м




Sedona 1
ширина 3 м, 3,5 м



Технические характеристики

Общая толщина: 4,50 мм
Толщина защитного слоя: 0,30 мм
Вес: 3,30 кг/м²



ЛИНОЛЕУМ

ФАВОРИТ

ФАВОРИТ - великолепные классические дизайны дворцового паркета, текстура натурального дерева и благородный стиль итальянской плитки окунут вас в мир фантазий, красоты и роскоши. Взорвавшая рынок напольных ПВХ-покрытий - технологическая инновация TARKETT «ЖИВАЯ СТРУКТУРА», используемая при создании коллекции, удивительным образом воссоздает текстуру натуральных материалов и рельефность рисунка. Легкую бесшумную поступь в Вашем доме обеспечит двойная основа, а изысканные дизайны коллекции создадут атмосферу поистине королевских апартаментов.

Allure 1
ширина 3м, 4м



Allure 3
ширина 3м, 4м



Allure 4
ширина 3м, 4м



Damask 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Ponza 2
ширина 3м, 3,5м



Pushkin 1
ширина 3м



Stobo 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Stobo 2
ширина 3м, 3,5м, 4м




Damask 2
ширина 3м



Damask 3
ширина 3м



Idaho 1
ширина 3м, 4м




Idaho 3
ширина 3м, 4м



Tobago 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м




Tobago 2
ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м



Tobago 4
ширина 3м, 4м



Windsor 1
ширина 3м, 3,5м



Kvebek 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Kvebek 2
ширина 3м, 3,5м



Kvebek 3
ширина 3м



Luksor 1
ширина 3м, 3,5м



Windsor 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Luksor 2
ширина 2,5м, 3м



Luksor 3
ширина 3м, 3,5м



Luksor 4
ширина 3м



Ponza 1
ширина 3м



Технические характеристики

Общая толщина:	3,30 мм
Толщина защитного слоя:	0,30 мм
Вес:	2,10 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ

DISCOVERY

Сила и красота натуральных материалов со всех уголков мира в вашем доме благодаря коллекции, объединяющей прочность, тепло- и шумоизоляцию. Комбинации показателей «толщина продукта», «вес» и «толщина защитного слоя» обеспечивает отсутствие следов от ножек мебели и гарантирует тепло, комфорт и долговечность.




Alabama 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Alabama 2
ширина 3м, 3,5м



Alabama 3
ширина 3м




Alaska 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Alaska 2
ширина 3м, 4м



California 1
ширина 2,5м, 3м, 3,1м, 3,5м, 4м




California 2
ширина 3м, 3,5м, 4м




Daccar 1
ширина 2,5м, 3м, 4м



Dublin 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Dublin 2
ширина 2,5 м, 3м, 3,5м, 4м



Delamere 1
ширина 3м, 4м



Delamere 3
ширина 3м, 4м



Kansas 1
ширина 3м, 3,5м






Kyoto 2
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Oscar 2
ширина 3 м, 4 м



Oscar 6
ширина 3 м, 4 м



Oscar 7
ширина 3 м, 4 м



Paradiso 1
ширина 3 м




Paradiso 2
ширина 3 м



Paradiso 3
ширина 3 м



Valencia 1
ширина 3 м, 3,5 м



Технические характеристики

Общая толщина:	3,50 мм
Толщина защитного слоя:	0,30 мм
Вес:	2,50 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ

IMPERIAL
DELUXE

Абсолютно роскошный, модный пол в вашем доме – все самые актуальные тренды и дизайнерские идеи в декоре воплотились в уникальных дизайнах коллекции **IMPERIAL DELUXE**. Великолепный дизайн дополняется реалистичным рельефом, что делает коллекцию превосходным решением для пола, способным вызвать восторг и удивление даже у искушенных.



Изысканный,
роскошный
пол!


Barocco 1
ширина 3м, 4м



Barocco 2
ширина 3м, 4м



Barocco 3
ширина 3м, 4м



Caligula 107
ширина 3м, 3,5м, 4м



Caribic 394
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Evita 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Grace 1
ширина 3м, 4м




Jura 260
ширина 2,5м, 3м, 3,5 м, 4м



Odri 2
ширина 3м, 3,5м



Parma 2
ширина 3м, 4м



Scarlett 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Технические характеристики

Общая толщина:	3,20 мм
Толщина защитного слоя:	0,30 мм
Вес:	2,30 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ

МАГИЯ

Окунитесь в магию живых ощущений.

TARKETT делает уникальное предложение: мягкая и теплая керамическая плитка, влагостойкое дерево и прочный текстиль – теперь пол не выглядит как линолеум, но и не капризен как натуральные материалы. Все это стало возможным, благодаря инновационной технологии создания реалистичного рельефа – Trutex. Кроме того, специальная антибактериальная добавка Sanitized, дополнительный защитный слой Extreme Protection и повышенная плотность покрытия, сделали МАГИЮ идеальным продуктом, чтобы выдержать все нагрузки души дома – кухни.

Agata 1
ширина 3м, 3,5м



Agata 2
ширина 3м



Agata 3
ширина 3м



Akira 1
ширина 3м, 3,5м, 4м



Kyoto 3
ширина 3м, 3,5м



Peru 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Peru 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Pharaon 1
ширина 3м




Akira 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Dartmoor 1
ширина 3м, 3,5м



Dartmoor 2
ширина 3м, 3,5м



Delhi 1
ширина 3м, 3,5м



Pharaon 2
ширина 3м, 3,5м



Vendome 2
ширина 3м



Vendome 3
ширина 3м



Delhi 2
ширина 3м



Faro 1
ширина 3м, 3,5м



Faro 2
ширина 3м, 3,5м




Flores 1
ширина 3м



Технические характеристики

Общая толщина:	3,00 мм
Толщина защитного слоя:	0,20 мм
Вес:	2,50 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ

ЕВРОПА

Лучшее в Европе качество и российские традиции оформления пола соединились в самой насыщенной дизайнами коллекции TARKETT. Удачное сочетание дизайнов, качества и цены стало основой легендарной популярности этой коллекции среди российских потребителей.

Arabeski 1
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Astoria 1
ширина 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Birma 2
ширина 3м, 3,5м, 4м




Cabare 1
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Palladio 1
ширина 3м, 4м




Palladio 2
ширина 3м, 4м



Palladio 3
ширина 3м, 4м



Pavlovsk 1
ширина 3м, 4м




Florida 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Florida 2
ширина 3м, 3,5м, 4м




Idaho 2
ширина 3м, 4м




Idaho 4
ширина 3м, 4м



Pavlovsk 3
ширина 3м, 4м



Serenada 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Siam 3
ширина 3м, 3,5м, 4м



Sobranie 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Milan 2
ширина 3м



Milan 3
ширина 3м



Milan 4
ширина 3м




Nubia 3
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м




Tatamy 2
ширина 2,5м, 3м, 3,5м




Viking 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Vivaldi 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Persiya 1
ширина 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Rialto 3
ширина 1,5м, 2м, 2,5м, 3м, 3,5м, 4м



Rialto 4
ширина 3м, 3,5 м, 4м



Rimini 2
ширина 3м, 3,5м, 4м



Технические характеристики

Общая толщина:	3,00 мм
Толщина защитного слоя:	0,25 мм
Вес:	1,95 кг/м ²



ЛИНОЛЕУМ

ГРАЦИЯ

ГРАЦИЯ - это отличный продукт, сочетающий в себе все преимущества бренда TARKETT и приемлемую цену.

Уникальность этой коллекции в том, что при небольшой толщине 2,3 мм, она имеет двойную основу (пена и полиэстер). Каждый слой придает покрытию определенные свойства. Благодаря вспененному слою покрытие обладает признанной практичностью качественного линолеума - влагостойкостью.




Красота
в движениях!

Arabeski 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Astoria 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м




Cabare 1
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Daccar 1
ширина 3 м, 3,5 м



Dublin 2
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Jakarta 1
ширина 3 м, 3,5 м




Nubia 3
ширина 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м



Siam 3
ширина 3 м, 3,5 м



Vivaldi 1
ширина 3 м, 3,5 м



Технические характеристики











Общая толщина:	2,30 мм
Толщина защитного слоя:	0,15 мм
Вес:	1,45 кг/м ²











Система условных обозначений

Система условных обозначений

Классификация помещений по типам нагрузки

	Низкая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях
	Средняя нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях
	Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях
	Низкая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Очень высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях
	Низкая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях
	Средняя нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях
	Высокая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях

Дополнительные инновационные ценности в коммерческих продуктах:

	Высокая износостойкость
	Устойчивость к образованию царапин и истиранию
	Антистатическое покрытие
	Усиленная дополнительная полиуретановая защита
	Высокие пожарно-технические характеристики
	Легкость в уборке
	Специальная антибактериальная добавка
	Противостояние скольжению

Дополнительные инновационные ценности в бытовых продуктах:

	SANITIZED – специальная антибактериальная добавка, содержащая серебро. При контакте с влагой, содержащейся в воздухе, эта добавка выделяет положительно заряженные ионы серебра, которые предотвращают развитие бактерий на поверхности покрытия.
	Дополнительный защитный слой EXTREME PROTECTION. Защищает покрытие от проникновения грязи внутрь и облегчает уход за ним. Инновационная рецептура этого слоя позволила увеличить его износостойкость в 7 раз по сравнению с аналогами.
	ЖИВАЯ СТРУКТУРА – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов.
	MAT&SHINE EFFECT – технология сочетания в одном дизайне блестящих и матовых поверхностей.
	Двойная основа – это сочетание всех преимуществ вспененной основы и полиэстера, широко применяемого материала благодаря 100% экологичности, прочности и стойкости к низким температурам. Покрытие на двойной основе отлично сохраняет тепло и делает звук шагов тише, по такому полу приятно ходить босиком.
	Эффект трехмерного измерения.
	Экомаркировка «Листок жизни» означает безопасность продукции для здоровья человека и окружающей среды*.

*Всемирная сеть экомаркировки (The Global Ecolabelling Network) – международная ассоциация, основанная в 1994 году и включающая 37 программ экомаркировки, представляющих более 50 стран мира. Россия входит в GEN с 2007 года в лице НП «Санкт-Петербургский Экологический союз.»

Сводные технические характеристики продуктов

Классификация по группам токсичности:
T1 - малоопасные
T2 - умеренно опасные
T3 - высоко опасные
T4 - чрезвычайно опасные

Коллекция	Технические характеристики				Дополнительный защитный слой, добавленные ценности	Ширина рулона, м	Длина рулона, п м
	Класс	Толщина общая, мм	Толщина защитного слоя, мм	Вес, кг/м ²			
NEW ACCZENT TERRA	34/43	2,0	0,8	2,8	Sanitized, PUR	2	15-23
ACCZENT TIMBER	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	2; 2,5; 3; 3,5; 4	15-23
ACCZENT MINERAL	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	2; 2,5; 3; 3,5; 4	15-23
ACCZENT MINERAL AS	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	3	15-23
ACCZENT MISTRAL	34/43	2,0	0,7	2,85	Sanitized, PUR	3	15-23
ACCZENT UNIVERSAL	34/43	2,0	0,7	2,9	Sanitized, PUR	2	15-23
PRISMA	34/43	2,0	0,7	3,04	Sanitized, PUR	2	15-23
CITY	34/43	2,0	0,6	3,08	Sanitized, PUR	2	15-23
FORCE	33	2,5	0,6	2,5	Extreme protection	2,5; 3; 3,5; 4	30, 25 (3,5м), 22 (4м)
FANTASY	23	3,4	0,6	2,5	Extreme protection, 3D-дизайн	3	23
IDYLLE NOVA	23/32	3,4	0,5	2,5	Extreme protection, ЭКО	2,5м; 3; 3,5; 4	23
MODA	23/32	2,2	0,5	2,2	Extreme protection, 3D-дизайн, Sanitized, ЭКО	2,5; 3; 3,5; 4	25
MODA WOOD	23/32	2,2	0,5	2,2	Extreme protection	2,5; 3; 3,5; 4	25
GRAND	23/31	4,5	0,3	3,3	Extreme protection, Sanitized, Antislip Живая структура	2,5; 3; 3,5	20
ФАВОРИТ	23/31	3,3	0,3	2,1	Extreme protection, Живая структура	2,5; 3; 3,5; 4	25
DISCOVERY	23/31	3,5	0,3	2,5	Extreme protection, ЭКО	2,5; 3; 3,1; 3,5; 4	25, 20(4м)
IMPERIAL DELUXE	23/31	3,2	0,3	2,3	Extreme protection, ЭКО	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	28
МАГИЯ	23	3,0	0,2	2,5	Extreme protection, Sanitized, TRUTEX	2,5; 3; 3,5; 4	25, 20(4м)
ЕВРОПА	23	3,0	0,25	1,95	Extreme protection	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4	30, 25(4м)
ГРАЦИЯ	22	2,3	0,15	1,45	Extreme protection	2,5; 3; 3,5; 4	35

Абсолютная остаточная деформация, не более, мм (согласно ТУ)		Индекс изменения линейных размеров, не более, % (согласно ТУ)		Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках	Использование для теплых полов, max 27°C	Показатели пожарной безопасности
норма	факт	норма	факт			
≤ 0,15	≤ 0,07	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д3; Т2
≤ 0,15	≤ 0,07	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,15	≤ 0,07	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,15	≤ 0,07	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 0,15	≤ 0,07	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,20	≤ 0,06	≤ 0,40	≤ 0,02	высокая	да	Г2; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,20	≤ 0,08	≤ 0,40	≤ 0,02	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 0,20	≤ 0,06	≤ 0,40	≤ 0,02	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 1,20	≤ 0,25	≤ 0,40	≤ 0,01	высокая	да	Г2; В3; РП1; Д2; Т2
≤ 1,20	≤ 0,76	≤ 0,40	≤ 0,07	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д2; Т2
≤ 1,20	≤ 0,92	≤ 0,40	≤ 0,05	высокая	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,46	≤ 0,40	≤ 0,08	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,97	≤ 0,40	≤ 0,04	высокая	да	Г1; В2; РП1; Д2; Т2
≤ 1,40	≤ 1,27	≤ 0,40	≤ 0,04	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,95	≤ 0,40	≤ 0,02	высокая	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2
≤ 1,40	≤ 1,40	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,40	≤ 1,27	≤ 0,40	≤ 0,05	средняя	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,75	≤ 0,40	≤ 0,06	высокая	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,20	≤ 1,16	≤ 0,40	≤ 0,07	средняя	да	Г4; В3; РП1; Д3; Т2
≤ 1,00	≤ 0,74	≤ 0,40	≤ 0,09	средняя	да	Г4; В3; РП2; Д3; Т2

Группа горючести материалов	Температура дымовых газов, °C	Степень повреждения по длине, %	Степень повреждения по массе, %	Продолжительность самостоятельного горения, сек	Группа воспламеняемости материала	КПТП, кВт/м ²
Г1 - слабогорючие	≤ 135	≤ 65	≤ 20	0	В1 – трудновоспламеняемые	35 и более
Г2 - умеренногорючие	≤ 235	≤ 85	≤ 50	≤ 30	В2 – умеренновоспламеняемые	От 20 до 35
Г3 - нормальногорючие	≤ 450	> 85	≤ 50	≤ 300	В3 – легковоспламеняемые	Менее 20
Г4 - сильногорючие	> 450	> 85	> 50	> 300		

Группа распространения пламени	КПТП, кВт/м ²	Группа дымообразующей способности	Коэффициент дымообразования, м ² .кг-1
РП1 – нераспространяющие	11,0 и более	Д1 – с малой дымообразующей способностью	До 50 включительно
РП2 – слабораспространяющие	от 8,0, но менее 11,0	Д2 – с умеренной дымообразующей способностью	Свыше 50 до 500 включительно
РП3 – умереннораспространяющие	от 5,0, но менее 8,0	Д3 – с высокой дымообразующей способностью	Свыше 500
РП4 – сильнораспространяющие	менее 5,0		



TARKETT для партнеров

Основной успеха в нашем бизнесе являются постоянные инновации во всех сферах деятельности компании, в том числе работа над совершенствованием сервиса для наших партнеров.

Для того, чтобы продвигать продукцию TARKETT наиболее эффективно, мы применяем разные инструменты:

TARKETT Show – глобальное событие в нашей жизни и жизни наших партнеров, проводимое не реже одного раза в год и приуроченное к презентации новинок. Например, в рамках TARKETT Show, проводимого в апреле - мае 2011 года, приняло участие более 900 компаний.

Менеджмент категории. Понимая исключительную важность сохранения и повышения доходности бизнеса наших партнеров в розничном канале, TARKETT первым в отрасли предложил систему управления категорией «Линолеум». Постоянно развивающаяся система включает в себя принципы формирования ассортиментной матрицы, основные элементы управления и развития розничного бизнеса, способы продвижения товара.

Обучающие материалы. Мы постоянно проводим контроль удовлетворенности покупателей нашим продуктом. Последние исследования выявили, что 96,7% наших покупателей полностью довольны своим выбором – это отличный результат, но есть небольшой процент покупателей, которые не получили должного удовлетворения от использования нашего продукта. При детальном анализе причин недовольства этой категории мы выяснили, что основной из них является неверно подобранное покрытие (без учета интенсивности нагрузки на пол в помещении). Это явилось следствием низкой информированности потребителей. Чувствуя свою ответственность за верный выбор наших покупателей, мы создали ряд информационных материалов, с помощью которых мы стремимся повысить уровень знаний о линолеуме:

- «Линолеум: как выбрать лучший» - информационное пособие для покупателей;
- «Линолеум: 10 заповедей гуру продаж» - информационное пособие для продавцов.
- Рабочие карточки продавца – содержат самую необходимую информацию для грамотного консультирования.
- «Памятка покупателя: Укладка ПВХ-покрытий. Уход. Гарантия» - призвана донести информацию об укладке, уходе и существующим условиям гарантии на линолеум TARKETT.

POSM. Привлекательно оформленный магазин значительно повышает вероятность совершения покупки. Вы можете заказать каталог с полным перечнем материалов для оформления мест продаж (POSM), обратившись к региональному представителю, либо отправив запрос на горячую линию TARKETT (hotline@tarkett.ru).

Hot Line. Для создания качественных материалов нам необходимо знать мнение наших партнеров и потребителей. Для осуществления обратной связи мы создали специальный канал, по которому всегда можно поделиться своими сомнениями и предложениями: hotline@tarkett.ru. Нам важно понимать, что думает каждый из вас, ведь значительная доля наших стремлений направлена на создание для вас максимально комфортных условий продажи линолеума TARKETT.

Развитая сеть региональных представительств. Ключевую роль в воплощении нашей стратегии играют региональные представители TARKETT, каждый из которых всегда рад помочь в решении любых ежедневных задач бизнеса в сфере напольных покрытий.

