

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RS.ПБ23.В.00178
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640951
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество "Таркетт Рус"
Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57,
Тел. (495) 775-37-37, факс (495) 660-70-55; ОГРН 1027739892730

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

"Tarkett d.o.o."
Адрес: Serbia, 21400, Backa Palanka, Industrijska zona bb (Сербия)
Тел. +381 21 7557 257

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

продукции НП «Южно-Уральское техническое общество». 456318,
г. Миасс Челябинской области, пр-т Октября, 66 ОГРН: 1027400876689;
телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73; www.sertmiass.ru
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ23 выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Напольное покрытие ПВХ тип «Force»
(толщиной 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм)

Серийный выпуск

Стандарт EN 653

код ОК 005 (ОКП)
57 7113

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
(Федеральный закон от 22.07.2008 №
123-ФЗ)
см. приложение на бланке № 0137557

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3918 10 100 0

**Показатели пожарной
опасности см. приложение
бланк № 0137557**

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 115-СС от
16.05.2011г. ИЦ НБ «ТНБ ТЕСТ» ООО «Технологии
пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010
Акт о результатах анализа состояния производства
от 24.11.2010 ОС НП «ЮУрТО»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.06.2011 по 20.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Воронина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RS.НБ23.В.00178**

(обязательная сертификация)

ТР **0137557**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Умеренногорючие (Г2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие пламя (РП1)

ю



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



Н.Н. Воронина