


# ROYAL DESIGN

CUSTOM PRINTED CONTRACT CARPETS

*By Lamo*



## CAMELEON CONCEPT

NL

### Exclusief bedrukt tapijt: textiele vloerbedekking met een persoonlijk ontwerp

Met het Cameleon Concept worden tapijten volgens klantspecificatie gemaakt. Aanpassingen van uw dessin aan uw kleurwensen, zorgen voor een uniek tapijt, perfect passend in uw interieur.

Wat het dessin betreft, kunnen we werken met uw eigen ontwerp of kunnen we u helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën om uw wensen te realiseren.

Ons design team heeft ook een 'design gallery' waar u de laatste creaties kunt bekijken. Een gedurfde en eigentijdse collectie van dessins die u kunnen inspireren en laten zien wat er mogelijk is voor uw textiele vloerbedekking.

U kan uw eigen kleuren kiezen voor uw dessin. Indien mogelijk, krijgen we hiervoor graag kleurstalen. U kunt ook de kleuren kiezen uit een van de volgende kleursystemen: NCS, Pantone, RAL. Mocht u nog vragen hebben i.v.m. kleuren, dan kunt u altijd contact opnemen met ons team van ontwerpers. Zij helpen u graag verder.

U heeft de keuze uit vier contractkwaliteiten, vervaardigd uit resiliënte tapijtvezels met uitzonderlijk goede eigenschappen, zelfs voor de meest veeleisende locaties:

- 710 g/m<sup>2</sup> (Brezina)
- 970 g/m<sup>2</sup> (Zenith)
- 1000 g/m<sup>2</sup> (Zen)
- 1200 g/m<sup>2</sup> (Zen Elite)

Een geweven, synthetische en brandvertragende kwaliteitsrug (SB/FS) zorgt voor een lange levensduur van uw tapijt. Tegen een meerprijs, kan ook voor een brandvertragende polyester viltrug (FBP/FS) gekozen worden.

De rolbreedte is 400 cm maar, in praktijk, heeft de rol een effectieve breedte van ongeveer 390 cm bij het leggen van meerdere banen naast elkaar. Bij het leggen van 3 banen, betekent dit een effectieve bruikbare breedte van 1.170 cm.

F

### Moquette imprimée exclusive: revêtement de sol textile personnalisé.

Avec le Cameleon Concept, les moquettes sont fabriquées selon les souhaits du client. Adaptation de votre dessin et de vos couleurs pour vous fournir une moquette unique qui conviendra parfaitement à votre intérieur.

En ce qui concerne le dessin, nous pouvons travailler sur votre propre conception ou nous pouvons vous aider à développer de nouvelles idées afin de concrétiser vos rêves.

Notre équipe de conception a également une "galerie design" où vous pouvez consulter leurs dernières créations. Une collection audacieuse et contemporaine de dessins dont vous pouvez vous inspirer.


Vous pouvez choisir vos propres couleurs et nous nous acceptons volontiers vos échantillons. Vous pouvez également choisir parmi les systèmes suivants: NCS, Pantone, RAL. Si toutefois des questions subsistent par rapport aux couleurs, nos designers se feront un plaisir de vous aider.

Vous avez le choix entre 4 qualités, faites de fibres résilientes, aux propriétés exceptionnelles mêmes dans les conditions les plus exigeantes:

- 710 g/m<sup>2</sup> (Brezina)
- 970 g/m<sup>2</sup> (Zenith)
- 1000 g/m<sup>2</sup> (Zen)
- 1200 g/m<sup>2</sup> (Zen Elite)

Un dossier tissé, synthétique et ralentissant la propagation du feu, donne une longue durée de vie à vos moquettes (SB/FS). Moyennant un supplément, vous pouvez également choisir un dossier PES feutre ralentissant également la propagation du feu (FBP/FS).

La largeur des rouleaux est de 4 mètres, mais dans la pratique, ils ont une largeur effective de 3,90 mètres lorsque vous les posez côte à côte. Cela signifie que par la pose de 3 rouleaux, vous avez une largeur effective de 11,70 mètres.



**Custom printed carpet:  
textile flooring with a personal design**

E

Thanks to the Cameleon Concept, Lano can create a unique carpet design perfectly matching any interior concept.

In design, we can work from your original artwork or assist in developing new ideas to realise your requirements. The design team has also created a 'design gallerie' where you can view the latest creations, a truly daring and contemporary collection of designs that can inspire you and show you what is possible for your textile flooring...

You can choose your colours per design. If possible, please provide us with a colour sample. If you don't have access to a colour sample, please find the relevant colour number in one of the following colour systems: NCS, Pantone, RAL. Should you have questions regarding colours, please contact the Lano design team for assistance.

You have a choice of four heavy contract qualities made with resilient carpet fibre providing exceptional wear performance for even the most demanding of locations:

- 710 g/sqm (Brezina)
- 970 g/sqm (Zenith)
- 1000 g/sqm (Zen)
- 1200 g/sqm (Zen Elite)

A high-quality woven synthetic fire retardant backing (SB/FS) provides performance support to the durable tufted fibre. At an additional cost, an alternative fire retardant polyester feltback (FBP/FS) can be selected.

Roll width is 400 cm but please be aware that each roll will be approx. 390 cm wide when joining the rolls. This means that 3 rolls will cover a 1.170 cm wide room.



**D Individuell bedruckter Teppichboden:  
textiler Bodenbelag mit individuellem Dessin**

Mit dem Cameleon Concept ist Lano in der Lage, einzigartige Teppichdessins zu entwerfen, die in jedes Interieur Konzept passen.

Was das Dessin betrifft, können wir mit Ihrem eigenen Entwurf arbeiten oder bei der Entwicklung neuer Ideen assistieren, um Ihre Wünsche zu realisieren. Unser Designer Team hat eine Design - Galerie erstellt, in der Sie die neuesten Creationen einer gewagten und zeitlosen Dessinkollektion finden, die Sie inspirieren kann und die Möglichkeiten für Ihren Bodenbelag darstellt.

Sie können die Farben per Dessin wählen. Nach Möglichkeit besorgen Sie uns ein original Farbmuster. Falls dies nicht möglich ist, können Sie die Farbe aus einer der folgenden Farbsysteme bestimmen: NCS, Pantone, RAL. Für eventuelle Fragen bzgl. der Farben können Sie jederzeit das Lano Designer Team kontaktieren. Wir werden Ihnen gerne behilflich sein.

Sie haben die Wahl aus vier Objektqualitäten, produziert aus resilienten Teppichfasern mit aussergewöhnlich guten Eigenschaften, die den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen:

- 710 g/m<sup>2</sup> (Brezina)
- 970 g/m<sup>2</sup> (Zenith)
- 1000 g/m<sup>2</sup> (Zen)
- 1200 g/m<sup>2</sup> (Zen Elite)

Ein gewebter, synthetischer und brandhemmender Qualitätsrücken (SB/FS) sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer des Belages. Gegen Mehrpreis kann auch ein brandhemmender, Polyestervliesrücken gewählt werden (FBP/FS).

Die Warenbreite beträgt 400cm. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Ware in der Praxis eine Nutzbreite von ca. 390cm hat bei Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander. Bei z.B. drei Bahnen entspräche dies demnach einer effektiven Nutzbreite von 1.170 cm.





## FLOWERS AND BLOSSOMS



CHR 2571  
R: ▶ 960 mm ▲ 970 mm



1 2



CHR 2821  
R: ▶ 980 mm ▲ 840 mm



1 2



CHR 2787  
R: ▶ 975 mm ▲ 916 mm



1 2 3








CHR 2878  
R: ▶ 487 mm ▲ 477 mm



CHR 2558  
R: ▶ 1300 mm ▲ 1300 mm



CHR 2964  
R: ▶ 650 mm ▲ 777 mm




CHR 2938  
R: ▶ 975 mm ▲ 1200 mm



CHR 2692  
R: ▶ 975 mm ▲ 933 mm




CHR 2600  
R: ▶ 480 mm ▲ 480 mm




CHR 2877  
R: ▶ 487 mm ▲ 423 mm






CHR 2601  
R: ▶ 420 mm ▲ 256 mm



CHR 2544  
R: ▶ 420 mm ▲ 420 mm



CHR 2977  
R: ▶ 650 mm ▲ 650 mm



CHR 2978  
R: ▶ 973 mm ▲ 487 mm



CHR 2956  
R: ▶ 973 mm ▲ 923 mm









CHR 2765  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2764  
R: ▶ 306 mm ▲ 390 mm





CHR 2752  
R: ▶ 975 mm ▲ 940 mm



CHR 2667  
R: ▶ 1300 mm ▲ 650 mm











CHR 2649  
R: ▶ 487 mm ▲ 240 mm



CHR 2760  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2647  
R: ▶ 973 mm ▲ 1277 mm



CHR 2646  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm








CHR 2943  
R: ▶ 243 mm ▲ 165 mm



1 2



CHR 2509  
R: ▶ 650 mm ▲ 743 mm



1 2 3



CHR 2991  
R: ▶ 650 mm ▲ 863 mm 1 2 3



CHR 2875  
R: ▶ 975 mm ▲ 840 mm 1 2 3



CHR 2968  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm 1 2



CHR 2737  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm 1 2




CHR 2741  
R: ▶ 1950 mm ▲ 1810 mm 1 2 3



CHR 3025  
R: ▶ 1300 mm ▲ 693 mm 1 2 3



CHR 2777  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm 1 2 3 4





CHR 2990  
R: ▶ 780 mm ▲ 863 mm 1 2 3




CHR 2998  
R: ▶ 853 mm ▲ 910 mm 1 2 3




CHR 2784  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm 1 2





CHR 2918  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm 1 2 3



CHR 2911  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm 1 2 3






CHR 2766  
R: ▶ 2193 mm ▲ 2160 mm 1 2 3



CHR 3111  
R: ▶ 500 mm ▲ 500 mm 1 2



CHR 3078  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm 1 2 3



CHR 3066  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm 1 2



CHR 3031  
R: ▶ 960 mm ▲ 960 mm 1 2




CHR 2936  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm 1 2






CHR 3028  
R: ▶ 650 mm ▲ 638 mm



CHR 2552  
R: ▶ 1000 mm ▲ 500 mm



CHR 3029  
R: ▶ 3900 mm ▲ 2913 mm



CHR 2552  
R: ▶ 1000 mm ▲ 500 mm





CHR 3084C  
R: ▶ 487 mm ▲ 330 mm



1 2



CHR 3040  
R: ▶ 780 mm ▲ 1033 mm



1 2 3



CHR 2822  
R: ▶ 486 mm ▲ 380 mm




1 2



CHR 2572  
R: ▶ 320 mm ▲ 320 mm




1 2 3 4



CHR 2529  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



CHR 3012  
R: ▶ 975 mm ▲ 875 mm



CHR 2756  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2529  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm




CHR 3012  
R: ▶ 975 mm ▲ 875 mm














CHR 3104

R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



CHR 3105

R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2970

R: ▶ 977 mm ▲ 977 mm



CHR 2518

R: ▶ 660 mm ▲ 655 mm










CHR 2541  
R: ▶ 975 mm ▲ 403 mm



1 2



CHR 3008  
R: ▶ 650 mm ▲ 558 mm




1 2



CHR 2540  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



1 2



CHR 3007  
R: ▶ 650 mm ▲ 558 mm




1 2



CHR 2539  
R: ▶ 780 mm ▲ 463 mm




1 2






CHR 2944  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2948  
R: ▶ 480 mm ▲ 450 mm




CHR 2942  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



CHR 2666  
R: ▶ 1950 mm ▲ 1666 mm




CHR 2941  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



CHR 2939  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



CHR 2940  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm





CHR 2695  
R: ▶ 1300 mm ▲ 1300 mm



CHR 2699  
R: ▶ 617 mm ▲ 590 mm




CHR 2698  
R: ▶ 460 mm ▲ 590 mm



CHR 2636  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm



CHR 2641  
R: ▶ 973 mm ▲ 973 mm




CHR 2700  
R: ▶ 460 mm ▲ 590 mm










CHR 2873



R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2919-KL2

R: ▶ 500 mm ▲ 580 mm







CHR 2966  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm




CHR 3068  
R: ▶ 243 mm ▲ 243 mm




CHR 2795  
R: ▶ 780 mm ▲ 890 mm



CHR 2770  
R: ▶ 920 mm ▲ 720 mm



CHR 2802  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



CHR 2801  
R: ▶ 975 mm ▲ 975 mm



**LANO**

Flooring Solutions!

Zuidstraat 44 - B-8530 Harelbeke  
t +32 56 65 40 00 - f +32 56 65 40 09  
marketing@lano.be - www.lano.com